

LOOKBOOK

2/2023

Natürlich schön, statt künstlich intelligent: acht neue Kundenprojekte zum Genießen.

Der Köder soll dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.



ROHDE
Aus Freude am Ergebnis.

Bis zu **40 %** weniger Stromverbrauch

Der neue Ecotop – idealer Brennofen für Ihren Werkunterricht

DIALOGPOST
Ein Service der Deutschen Post
ALLEMAGNE Port payé

Tatyana Kovalevko, Keramik-Kunstlerin

Liebe Werk-Lehrerinnen, liebe Werk-Lehrer, ob als sparsame Ergänzung zu Ihrem bestehenden Brennofen oder für den Neueinstieg – die Ecotop-Serie sorgt für gute Ergebnisse bei reduzierten Kosten.

Der neue Ecotop

- ▶ Einfaches Brennen dank intuitiver Bedienung
- ▶ Bis zu 40 % weniger Stromverbrauch
- ▶ 3 x längere Lebensdauer der Heizelemente
- ▶ Anwendungstemperaturen bis 1.290 °C bei allen Baugrößen
- ▶ Optimierte, gleichmäßigere Wärmeverteilung
- ▶ Sicheres Einhalten der Brennkurve
- ▶ Smarter Regler: bereit für die ROHDE myKiln App und optimierte PV-Eigenstromnutzung

Attraktive Einführungspreise gültig bis Ende Oktober 2023



Hier finden Sie die ROHDE Fachhändler in Ihrer Nähe: www.rohde.eu/de/ecotop

www.rohde.eu



ROHDE
Aus Freude am Ergebnis.

Die Ecotop-Varianten: mit Volumen von 20 bis 145 Liter

Ecotop 20S Volumen: 20 Liter Schuko-Stecker: 230V Anwendungstemp.: 1.290 °C	Ecotop 60S Volumen: 60 Liter Anschluss: CEE 16 A für 400V Anwendungstemp.: 1.290 °C
Ecotop 43 Volumen: 43 Liter Schuko-Stecker: 230V Anwendungstemp.: 1.260 °C	Ecotop 80S Volumen: 80 Liter Anschluss: CEE 16 A für 400V Anwendungstemp.: 1.290 °C
Ecotop 43S Volumen: 43 Liter Schuko-Stecker: 230V Anwendungstemp.: 1.290 °C	Ecotop 95S Volumen: 95 Liter Anschluss: CEE 16 A für 400V Anwendungstemp.: 1.290 °C
Ecotop 60 Volumen: 60 Liter Schuko-Stecker: 230V Anwendungstemp.: 1.260 °C	Ecotop 145S Volumen: 145 Liter Anschluss: CEE 16 A für 400V Anwendungstemp.: 1.290 °C



Die crossmediale Kampagne wurde in 19 Ländern mit personalisierten Mailings, in Fachzeitschriften, über Fachhandelspartner sowie über Facebook und Instagram mit Video-Reels ausgerollt. Den kräftigen Zuwachs auf der Website nehmen wir als Beifang gern in Kauf.

Künstliche Intelligenz = **Kreative Intelligenz?**

Werkstattgespräch 2023 rund um das Thema KI





Bei unserem Werkstattgespräch rund um KI bzw. AI testeten wir mit unseren Gästen die Einsatzmöglichkeiten von ChatGPT und Co. für die Text-, Logo-, Bild- und Website-Erstellung. Ein spannender Abend im Werksviertel! Danke an Lennart Winkelmann und Lukas Beckenbauer von der TUM für die wissenschaftliche Expertise. Und ein Dank natürlich an unsere Gäste fürs Kommen und Ausprobieren der Möglichkeiten und Grenzen der KI in der Werbung!






Upgrade in die „Holzklasse“

Die moderne Interpretation der bayrischen Gemütlichkeit sorgte auf der expopharm 2023 für viele Komplimente.



Doppelt hält besser: Auf der expopharm 2023 war die ilapo mit zwei Messeständen vertreten: Einem Stand für Export und einem Stand für Import. Die wiederverwendbaren Holzmöbel stachen optisch aus der Menge an gleichartigen Systemständen hervor.



Mit Mut ans ZIEL

Für und mit ZIEL wuppten wir Corporate Design Relaunch und die neue Website in Rekordtempo.

[Zur Website](#)



Die Reisebüro-Software

Nur wenige Monate vor der ITB 2023 entschied sich ZIEL für eine optische Generalanierung. Der Mut wurde belohnt: Logo, Geschäftsausstattung und Website leben seither von dem dynamischen Element des *Fliegers*.

Er trägt den Hersteller von Reisebürosoftware seither auf allen Kanälen zu seiner Zielgruppe.



ZIEL HOME PRODUKTE SERVICE AKTUELLES KONTAKT

Schulungen

Zusammen mit Ihnen holen wir aus jeder Schulung das Optimum heraus! Ob Basis-Schulung, SYNCCESS Refresh oder Produktneuvorstellung. Wir schulen immer effizient!

Unser Angebot:

- Info-Webinare (kostenlos)
- Intensiv-Webinare
- Individuelle Schulungen und Praxistage

Info-Webinare (kostenlos)

Wir bieten Reisebüros zu allgemeinen und neuen Themen regelmäßig **kostenlose Online-Webinare** an, zu denen Sie sich hier ganz einfach anmelden können. So erfahren Sie alles Neue rund um die SYNCCESS Reisebüro-Software und verfügbare Add-Ons.

Jedes interessierte Reisebüro kann teilnehmen, die Teilnehmerzahl ist nicht begrenzt.

- Add-on SignoSign
- Add-on Upselling
- Beratungsworkflow

[JETZT ANMELDEN](#)

Intensiv-Webinare

Alles rund um die SYNCCESS Dokumentenverwaltung, die automatische Veranstalter-Abrechnung und vieles mehr.

In unseren kostenpflichtigen Webinaren schulen wir Sie **intensiv und praxisnah** anhand unseres ZIEL-Schulungs-Datenbestands und machen Sie fit in SYNCCESS. Für ein schnelleres und effizienteres Arbeiten im Reisebüro.

Mindestteilnahme für die Durchführung eines Webinars: drei angemeldete Reisebüros.

Counter Einsteiger

- Termine: Ab 27.06.2023 **jeden ersten Dienstag** im Monat
- Uhrzeit: von 10:30 Uhr – 12:30 Uhr und von 14:30 Uhr – 16:30 Uhr
- Schulungsform: Webinar (online), alle interessierten Reisebüros
- Dauer: ca. 2 h
- Preis: 40,- € pro Reisebüro, zzgl. MwSt.

[JETZT ANMELDEN](#)

Buchhaltung Einsteiger

- Termine: Ab 27.06.2023 **jeden dritten Dienstag** im Monat
- Uhrzeit: von 10:30 Uhr – 12:30 Uhr und von 14:30 Uhr – 16:30 Uhr
- Schulungsform: Webinar (online), alle interessierten Reisebüros
- Dauer: ca. 2 h
- Preis: 40,- € pro Reisebüro, zzgl. MwSt.

[JETZT ANMELDEN](#)

Die Website ist nicht nur ein Blickfang. Sie bietet den Kunden von ZIEL nun außerdem die Möglichkeit, sich für Schulungen anzumelden. Eine willkommene Arbeitsentlastung für ZIEL im Vergleich zum früheren Anmeldeprozedere per Fax.

ZIEL HOME PRODUKTE SERVICE AKTUELLES KONTAKT

Buchung Info-Webinar

1. Dienstleistung 2. Zeit 3. Details 4. Abgeschlossen

Wählen Sie einen Termin für das Webinar **Beratungsworkflow** (Dauer: 1 h).

Mi, 25.10.

11:00

[ZURÜCK](#)

<p>ZIEL – die Reisebüro-Software</p> <p>Einfach, flexibel, effektiv</p> <p>Sie haben Fragen?</p> <p>+49 9571 30-0</p> <p>info@ziel.de</p> <p>Zu Google Maps</p>	<p>Produkte</p> <ul style="list-style-type: none"> SYNCCESS FOR ALL SYNCCESS ADVANCED 	<p>Service</p> <ul style="list-style-type: none"> Installation und Support Schulungen 	<p>Links</p> <ul style="list-style-type: none"> AGBs (PDF) Impressum Datenschutz Cookie-Einstellungen
---	--	--	--

[Zur Website](#)

Die volle Breitseite ...

DAIKIN Produktkataloge – ChatGPT muss mit Daten von 2021 auskommen. Die Fachpartner von DAIKIN haben dagegen immer den aktuellen Wissenstand.





Produktkatalog 2023
R-VRV

Argue Cards



DAIKIN Emura 3
Design, das für sich spricht

Patenterte Flash Streamer Technologie
Die Streamer Technologie von DAIKIN inaktiviert mehr als 99,9 % der Coronavirus SARS-CoV-2.
Exakte Betriebsdaten von Seite 45, Tabelle 11

Warum DAIKIN Emura 3?

- Hochwertiges Designergerät mit einzigartigem Look in Silber, Mattweiß oder Mattschwarz – und jeweils mit farblich passender Fernbedienung
- Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor
- Beste Raumluft dank Flash Streamer Technologie
- Heiz-Boost-Funktion
- Erweiterter Betriebsbereich: Außentemperaturen von -20 °C bis +24 °C im Heizen und bis zu +50 °C im Kühlen

Die DAIKIN Emura 3 verfolgt eine Designphilosophie: Durch die geschwungene Blende erhält das Innengerät eine einzigartige 3D-Form mit weichen Schattenlinien.
Die dritte Generation zeichnet sich zudem durch höchste Effizienz, clevere Funktionen und ein ausgeklügeltes Luftreinigungskonzept aus.
Dank der Kompaktheit und der Fernüberwachung ist sie einfach zu installieren und zu warten.



reddot winner 2022
BEST 100

18 Änderungen vorbehalten

FTXJ-AW/S/B + RXJ-A

R-32 Wandgerät
DAIKIN Emura 3

Die clevere Design-Schönheit

- Bemerkenswertes Design
- Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor
- Heiz-Boost-Funktion
- Erweiterter Betriebsbereich: Außentemperaturen von -20 °C bis +24 °C im Heizen und bis zu +50 °C im Kühlen
- Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter und Silberalgenfilter
- Flash Streamer Technologie
- Viele Funktionen, wie zum Beispiel die Omecta App implementiert die Gerätedaten, sind nun in der Omecta App implementiert
- **Erhältlich in drei Gehäusefarben: bel. Inkl. farblich abgestimmter Fernbedienung: Mattweiß (-AW), Silber (-AS), Mattschwarz (-AB)**

R-32 BLUEEVOLUTION



Effizienzdaten	FTXJ + RXJ	20AW/S/B + 20A		25AW/S/B + 25A		35AW/S/B + 35A		42AW/S/B + 42A		50AW/S/B + 50A				
		Nom.	Typ.	Nom.	Typ.	Nom.	Typ.	Nom.	Typ.	Nom.	Typ.			
Kühlleistung	kW	2,6	2,9	3,6	4,0	5,4	6,0	8,4	9,2	12,6	14,0			
Heizleistung	kW	2,5	2,8	3,8	4,2	5,8	6,4	8,8	9,6	13,2	14,6			
Leistungsaufnahme	kW	0,45	0,56	0,78	0,87	1,21	1,31	1,81	1,91	2,61	2,81			
Saisonale Effizienz (gemäß EN14525)														
Kühlung	Nom.	0,50	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++			
	Typ.	2,50	3,40	4,20	4,60	6,00	6,60	8,40	9,20	12,60	14,00			
Heizen	Nom.	2,00	2,50	3,40	3,70	5,00	5,40	7,20	7,80	10,20	11,20			
	Typ.	1,75	2,10	2,80	3,00	3,90	4,20	5,40	5,80	7,50	8,20			
SEER	jährliche Energieverbrauch	kWh	80	90	120	130	180	190	260	280	380			
	Typ.	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++			
HSPFC	jährliche Energieverbrauch	kWh	2,40	2,45	2,30	2,30	2,40	2,40	2,60	2,60	2,60			
	Typ.	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++			
SCOP	jährliche Energieverbrauch	kWh	6,92	6,66	6,80	6,80	7,00	7,00	7,20	7,20	7,20			
	Typ.	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++			
Nominale Effizienz	SEER	kWh	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
	Typ.	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++			
EER	jährliche Energieverbrauch	kWh	213	280	380	380	500	500	660	660	890			
	Typ.	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++			
COP	jährliche Energieverbrauch	kWh	213	280	380	380	500	500	660	660	890			
	Typ.	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++			
Innengerät	Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	375 x 900 x 214									
	Gerät	mm	660/504/300/274 681/516/340/274 708/556/360/276 780/570/432/276 810/624/466/332 864/630/462/332 920/660/492/342											
Wandhalter	Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	375 x 900 x 214									
	Gerät	mm	660/504/300/274 681/516/340/274 708/556/360/276 780/570/432/276 810/624/466/332 864/630/462/332 920/660/492/342											
Luftleistung	Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	375 x 900 x 214									
	Gerät	mm	660/504/300/274 681/516/340/274 708/556/360/276 780/570/432/276 810/624/466/332 864/630/462/332 920/660/492/342											
Schalldruckpegel	Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	375 x 900 x 214									
	Gerät	mm	660/504/300/274 681/516/340/274 708/556/360/276 780/570/432/276 810/624/466/332 864/630/462/332 920/660/492/342											
Regelungssysteme	Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	375 x 900 x 214									
	Gerät	mm	660/504/300/274 681/516/340/274 708/556/360/276 780/570/432/276 810/624/466/332 864/630/462/332 920/660/492/342											
Ausgang	Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	375 x 900 x 214									
	Gerät	mm	660/504/300/274 681/516/340/274 708/556/360/276 780/570/432/276 810/624/466/332 864/630/462/332 920/660/492/342											
Schalldruckpegel	Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	375 x 900 x 214									
	Gerät	mm	660/504/300/274 681/516/340/274 708/556/360/276 780/570/432/276 810/624/466/332 864/630/462/332 920/660/492/342											
Betriebsbereich	Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	375 x 900 x 214									
	Gerät	mm	660/504/300/274 681/516/340/274 708/556/360/276 780/570/432/276 810/624/466/332 864/630/462/332 920/660/492/342											
Kältemittel	Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	375 x 900 x 214									
	Gerät	mm	660/504/300/274 681/516/340/274 708/556/360/276 780/570/432/276 810/624/466/332 864/630/462/332 920/660/492/342											
Kälteleitfähigkeit	Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	375 x 900 x 214									
	Gerät	mm	660/504/300/274 681/516/340/274 708/556/360/276 780/570/432/276 810/624/466/332 864/630/462/332 920/660/492/342											
Lebensdauer	Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	375 x 900 x 214									
	Gerät	mm	660/504/300/274 681/516/340/274 708/556/360/276 780/570/432/276 810/624/466/332 864/630/462/332 920/660/492/342											
Spannung	Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	375 x 900 x 214									
	Gerät	mm	660/504/300/274 681/516/340/274 708/556/360/276 780/570/432/276 810/624/466/332 864/630/462/332 920/660/492/342											
Verbindungskabel	Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	375 x 900 x 214									
	Gerät	mm	660/504/300/274 681/516/340/274 708/556/360/276 780/570/432/276 810/624/466/332 864/630/462/332 920/660/492/342											
Einzelpreis brutto (exkl. MwSt.)	Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	375 x 900 x 214									
	Gerät	mm	660/504/300/274 681/516/340/274 708/556/360/276 780/570/432/276 810/624/466/332 864/630/462/332 920/660/492/342											
Innenpreis brutto (exkl. MwSt.)	Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	375 x 900 x 214									
	Gerät	mm	660/504/300/274 681/516/340/274 708/556/360/276 780/570/432/276 810/624/466/332 864/630/462/332 920/660/492/342											
Innenpreis brutto (exkl. MwSt.)	Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	375 x 900 x 214									
	Gerät	mm	660/504/300/274 681/516/340/274 708/556/360/276 780/570/432/276 810/624/466/332 864/630/462/332 920/660/492/342											
Innenpreis brutto (exkl. MwSt.)	Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	375 x 900 x 214									
	Gerät	mm	660/504/300/274 681/516/340/274 708/556/360/276 780/570/432/276 810/624/466/332 864/630/462/332 920/660/492/342											

Änderungen vorbehalten 19


1.000 Seiten in 2,5 Monaten: Ein stattlicher Wälzer, randvoll mit technischen Daten und Preisen für Planer, Architekten, Heizungsbauer und Kälte-Klima-Fachbetriebe. Jährlich aktualisieren wir die Kataloge des europäischen Marktführers für Wärmepumpentechnik.

ilapo findet die Pille

Für ilapo erstellten wir ein Erklärvideo, das die Geschäftsbereiche verständlich und sympathisch erklärt.

Schaut rein und bewertet das Ergebnis!

Zum Video





Nachhaltiger Messe-Erfolg

Weil kein Teams-Meeting der Welt den persönlichen Austausch toppen kann.

Das Messekonzept für den Naturland Gemeinschaftsstand (Messe: BIOFACH) kombiniert eine nachhaltige Wiederverwendbarkeit mit der Individualität des konventionellen Standbaus. Basis ist ein „Systemstand“, der statt Aluminium den nachwachsenden Rohstoff Holz verwendet.



Schneller an der Zielgruppe

Persönliche Ansprache in bester Lage – so geht erfolgreiche Händler-Kommunikation! 75 Reisebüros waren deutschlandweit mit individuellem Logo und Text offline präsent.

STRAUBING
LÄSST DIE *Seele baumeln*

Auf nach AIDA

 AIDA

Reisebüro 
Sonnenschein

Traumblindentaler 12
00000 Straubing
Tel. 012-3456789
www.mustersonnenschein.de

Norwegen
mit AIDAPERIA
April bis Oktober 2024
10 Tage ab
1.595€
p. P.

100% NEU! Mit dem Preis für die AIDA PERIA...
100% NEU! Mit dem Preis für die AIDA PERIA...
100% NEU! Mit dem Preis für die AIDA PERIA...

Unser Reisebüro ist Mitglied bei
BEST-REISEN
Der starke Verbund unabhängiger Reisebüros | seit 1993

Copyright © 2024 Reisebüro Sonnenschein, Straubing. Alle Rechte vorbehalten.

Das hat Ihnen **gefallen?**

Statt 24/7 per Chatbot sind wir gern persönlich für Sie da: an 5 Tagen pro Woche von 9 bis 18 Uhr.

